



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检 测 报 告

检测报告编号: WHTX-02-202304002

检测类别: 生活饮用水

委托单位: 郎溪县自来水总公司

受测单位: 郎溪县自来水总公司

(盖章)

二〇二三年五月十日



# 声 明

- 一、本报告无签发人签字、未加盖检验检测专用章及报告骑缝章均视作无效报告。
- 二、送检单位对本检测报告有异议,可在收到报告之日起十五日内,提出复检或仲裁申请,逾期不予受理。
- 三、样品及样品信息由客户提供时,本机构不对客户提供信息的准确性、适当性负责。
- 四、本报告检测结果仅对被测样品负责,如本次样品为送检,本报告检测结果仅对收到的样品负责。
- 五、本机构保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 六、委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 七、本报告未加盖 CMA 章时,则不具有对社会的证明作用。
- 八、本机构有权在完成报告后处理所测样品。
- 九、未经本公司同意,不得部分复制本检测报告。

检测机构: 芜湖同行检验检测服务有限公司

通讯地址: 安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区电子产业园

F 座 2 层

邮政编码: 241000

联系人: 陈庆平

联系电话: 0553-2286158 13705532563



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 3 页 共 12 页

样品名称	出厂水	样品编号	2023JC0204006
受测单位	郎溪县自来水总公司	样品来源	龙须湖水厂
样品数量	4.5L/瓶×8 瓶, 1.5L/瓶×1 瓶, 500ml/袋×1	样品批号	20230421
采或送样单位	芜湖同行检验检测服务有限公司	送样人	谢玉民
样品状态及包装	液态、瓶装	检测类别	委托检测
收样日期	2023.04.21	开始检测日期	2023.04.21
检测项目	pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、氯化物、硫酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、氰化物、铝、铁、铬 (六价)、锰、铅、镉、铜、锌、汞、砷、游离氯、氯酸盐、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铍、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯 (总量)、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯 (总量)、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、百菌清、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、五氯酚、2, 4, 6-三氯酚、苯并 (α) 芘、邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、钠、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂		
检测依据	见检测方法一览表		
限值依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022		

### 检测结果

检测项目	结果	限值	单位
pH	7.43	6.5-8.5	无量纲
色度	<5	15	度
浑浊度	<0.5	1	NTU
臭和味	无	无异臭、异味	——
肉眼可见物	无	无	——
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	68.6	450	mg/L
溶解性总固体	127	1000	mg/L
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	2.44	3	mg/L
挥发酚类 (以苯酚计)	<0.002	0.002	mg/L
三氯甲烷	0.016	0.06	mg/L
四氯化碳	<0.0001	0.002	mg/L
氟化物	0.28	1.0	mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	0.41	20	mg/L

编制人: *rocin* 2023 年 5 月 10 日

复核人: *elms* 2023 年 5 月 10 日

签发人: *penry* 2023 年 5 月 10 日



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 4 页 共 12 页

样品名称	出厂水	样品编号	2023JC0204006
受测单位	郎溪县自来水总公司	样品来源	龙须湖水厂
样品数量	4.5L/瓶×8 瓶, 1.5L/瓶×1 瓶, 500ml/袋×1	样品批号	20230421
采或送样单位	芜湖同行检验检测服务有限公司	送样人	谢玉民
样品状态及包装	液态、瓶装	检测类别	委托检测
收样日期	2023.04.21	开始检测日期	2023.04.21
检测项目	同前页		
检测依据	见检测方法一览表		
限值依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022		

### 检测结果

检测项目	结果	限值	单位
氯化物	26.9	250	mg/L
硫酸盐	28.7	250	mg/L
氰化物	<0.002	0.05	mg/L
铝	0.048	0.2	mg/L
铁	<0.03	0.3	mg/L
铬(六价)	<0.004	0.05	mg/L
锰	<0.02	0.1	mg/L
铅	<0.0025	0.01	mg/L
镉	<0.0005	0.005	mg/L
铜	<0.04	1.0	mg/L
锌	<0.01	1.0	mg/L
汞	<0.0001	0.001	mg/L
砷	<0.001	0.01	mg/L
硒	<0.0004	0.01	mg/L
阴离子合成洗涤剂	0.12	0.3	mg/L
锑	<0.0005	0.005	mg/L
*钡	0.0534	0.7	mg/L
*铍	<0.00003	0.002	mg/L
*硼	0.0073	0.5	mg/L
*钼	<0.00006	0.07	mg/L
镍	<0.005	0.02	mg/L

编制人: *zai* 2023年5月10日

复核人: *zms* 2023年5月10日

签发人: *zms* 2023年5月10日



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 5 页 共 12 页

样品名称	出厂水	样品编号	2023JC0204006
受测单位	郎溪县自来水总公司	样品来源	龙须湖水厂
样品数量	4.5L/瓶×8 瓶, 1.5L/瓶×1 瓶, 500ml/袋×1	样品批号	20230421
采或送样单位	芜湖同行检验检测服务有限公司	送样人	谢玉民
样品状态及包装	液态、瓶装	检测类别	委托检测
收样日期	2023.04.21	开始检测日期	2023.04.21
检测项目	同前页		
检测依据	见检测方法一览表		
限值依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022		

### 检测结果

检测项目	结果	限值	单位
银	<0.0025	0.05	mg/L
*铊	<0.00001	0.0001	mg/L
*一氯二溴甲烷	0.0022	0.1	mg/L
*二氯一溴甲烷	<0.001	0.06	mg/L
*三溴甲烷	<0.006	0.1	mg/L
*二氯乙酸	0.0269	0.05	mg/L
*2,4,6-三氯酚	<0.00004	0.2	mg/L
*七氯	<0.0002	0.0004	mg/L
*马拉硫磷	<0.0001	0.25	mg/L
*五氯酚	<0.00003	0.009	mg/L
*六氯苯	<0.00002	0.001	mg/L
*乐果	<0.0001	0.08	mg/L
*百菌清	<0.0004	0.01	mg/L
*毒死蜱	<0.002	0.03	mg/L
*草甘膦	<0.000001	0.7	mg/L
*敌敌畏	<0.00005	0.001	mg/L
*莠去津	<0.0005	0.002	mg/L
*溴氰菊酯	<0.00020	0.02	mg/L
*环氧氯丙烷	<0.02	0.0004	mg/L
*苯并(a)芘	<0.0000014	0.00001	mg/L
*丙烯酰胺	<0.00005	0.0005	mg/L

编制人: *[Signature]* 2023年5月10日

复核人: *[Signature]* 2023年5月10日

签发人: *[Signature]* 2023年5月10日



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 6 页 共 12 页

样品名称	出厂水	样品编号	2023JC0204006
受测单位	郎溪县自来水总公司	样品来源	龙须湖水厂
样品数量	4.5L/瓶×8 瓶, 1.5L/瓶×1 瓶, 500ml/袋×1	样品批号	20230421
采或送样单位	芜湖同行检验检测服务有限公司	送样人	谢玉民
样品状态及包装	液态、瓶装	检测类别	委托检测
收样日期	2023.04.21	开始检测日期	2023.04.21
检测项目	同前页		
检测依据	见检测方法一览表		
限值依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022		

### 检测结果

检测项目	结果	限值	单位
钠	7.38	200	mg/L
*三氯乙酸	0.0185	0.1	mg/L
*1,2-二氯乙烷	<0.013	0.03	mg/L
*二氯甲烷	<0.009	0.02	mg/L
*六氯丁二烯	<0.0001	0.0006	mg/L
*氯苯	<0.008	0.3	mg/L
*三氯苯 (总量)	未检出	0.02	mg/L
*1,4-二氯苯	<0.002	0.3	mg/L
*氯乙烯	<0.001	0.005	mg/L
*三氯乙烯	0.008	0.07	mg/L
*四氯乙烯	<0.0012	0.04	mg/L
*邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	<0.002	0.008	mg/L
*苯	<0.005	0.01	mg/L
*苯乙烯	<0.006	0.02	mg/L
*甲苯	<0.006	0.7	mg/L
*二甲苯 (总量)	未检出	0.5	mg/L
氨氮 (以 N 计)	0.059	0.5	mg/L
游离氯	0.40	0.3-2	mg/L
氯酸盐	0.14	0.7	mg/L
菌落总数	4	100	CFU/mL

编制人: rozin 2023 年 5 月 10 日

复核人: [Signature] 2023 年 5 月 10 日

签发人: [Signature] 2023 年 5 月 10 日



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 7 页 共 12 页

样品名称	出厂水	样品编号	2023JC0204006
受测单位	郎溪县自来水总公司	样品来源	龙须湖水厂
样品数量	4.5L/瓶×8 瓶, 1.5L/瓶×1 瓶, 500ml/袋×1	样品批号	20230421
采或送样单位	芜湖同行检验检测服务有限公司	送样人	谢玉民
样品状态及包装	液态、瓶装	检测类别	委托检测
收样日期	2023.04.21	开始检测日期	2023.04.21
检测项目	同前页		
检测依据	见检测方法一览表		
限值依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022		

### 检测结果

检测项目	结果	限值	单位
总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL
大肠埃希氏菌	未检出	不得检出	MPN/100mL
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和	0.40	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	—

备注: \*是指分包项目, 分包单位: 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司, 其资质认定许可编号为: 181200051099

本页以下空白

编制人: *rcm* 2023 年 5 月 10 日

复核人: *elmd* 2023 年 5 月 10 日

签发人: *rcm* 2023 年 5 月 10 日



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 8 页 共 12 页

### 检测方法一览表

序号	检测项目	依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限
1	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)	—
2	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)	5 度
3	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (散色法-福尔马肼标准)	0.5NTU
4	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	—
5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	—
6	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	1.0mg/L
7	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	—
8	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L
9	挥发酚类(以苯 酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)	0.002mg/L
10	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法》消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (毛细管柱气相色谱法)	0.0002mg/L
11	四氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法》有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (毛细管柱气相色谱法)	0.0001mg/L
12	氰化物	《生活饮用水标准检验方法》无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	0.002mg/L
13	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (离子色谱法)	0.02mg/L
14	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (离子色谱法)	0.03mg/L
15	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (离子色谱法)	0.01mg/L
16	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (离子色谱法)	0.04mg/L
17	铝	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)	0.008mg/L



# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 9 页 共 12 页

序号	检测项目	依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
18	铁	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (原子吸收分光光度法)	0.03mg/L
19	铬 (六价)	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004mg/L
20	锰	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (原子吸收分光光度法)	0.02mg/L
21	铅	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (无火焰原子吸收分光光度法)	0.0025mg/L
22	镉	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (无火焰原子吸收分光光度法)	0.0005mg/L
23	铜	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (原子吸收分光光度法)	0.04mg/L
24	锌	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (原子吸收分光光度法)	0.01mg/L
25	汞	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)	0.0001mg/L
26	砷	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)	0.001mg/L
27	硒	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)	0.0004mg/L
28	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法》感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (二氮杂菲萃取分光光度法)	0.025mg/L
29	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法》消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (离子色谱法)	0.005mg/L
30	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法》微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (平皿计数法)	—
31	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法》微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)	—
32	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法》微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)	—
33	氨氮	《生活饮用水标准检验方法》无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)	0.02mg/L
34	游离氯	《生活饮用水标准检验方法》消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (3,3', 5,5' -四甲基联苯胺比色法)	0.005mg/L

# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 10 页 共 12 页

序号	检测项目	依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
35	银	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (无火焰原子吸收分光光度法)	0.0025mg/L
36	镍	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (无火焰原子吸收分光光度法)	0.005mg/L
37	铈	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)	0.0005mg/L
38	钠	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)	0.01mg/L
39	铊	《生活饮用水标准检验方法》金属指标 GB/T5750.6-2006 (1.5 法)	0.01μg/L
40	钡		0.3μg/L
41	铍		0.03μg/L
42	钼		0.06μg/L
43	硼		0.9μg/L
44	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法》消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 (5.1 法)	13μg/L
45	二氯甲烷		9μg/L
46	苯	《生活饮用水标准检验方法》有机物指标 GB/T5750.8-2006 (18.2 法)	0.005mg/L
47	甲苯		0.006mg/L
48	二甲苯		对二甲苯/间二甲苯/邻二甲苯 0.006mg/L
49	苯乙烯		0.006mg/L
50	氯苯	《生活饮用水标准检验方法》有机物指标 GB/T5750.8-2006 (23.1 法)	0.008mg/L
51	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法》有机物指标 GB/T5750.8-2006 (24.1 法)	2μg/L
52	三氯苯		1,2,3-三氯苯 /1,2,4-三氯苯 /1,3,5 三氯苯:0.04μg/L
53	六氯苯		0.02μg/L
54	2,4,6-三氯酚	《生活饮用水标准检验方法》消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 (12.1 法)	0.04μg/L
55	五氯酚		0.03μg/L
56	百菌清	《生活饮用水标准检验方法》农药指标	0.4μg/L

# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 11 页 共 12 页

序号	检测项目	依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
		GB/T5750.9-2006 (9.1 法)	
57	苯并 (α) 芘	《生活饮用水标准检验方法》 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (9.1 法)	1.4ng/L
58	丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法》 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (10.1 法)	0.05μg/L
59	草甘膦	《生活饮用水标准检验方法》 农药指标 GB/T5750.9-2006 (18.1 法)	1ng/L
60	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法》 农药指标 GB/T5750.9-2006 (4.2 法)	0.05μg/L
61	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法》 农药指标 GB/T5750.9-2006 (16.1 法)	2μg/L
62	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法》 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (1.1 法)	1μg/L
63	一氯二溴甲烷		0.3μg/L
64	三溴甲烷		6μg/L
65	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法》 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 (9.1 法)	2.0μg/L
66	三氯乙酸		1.0μg/L
67	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法》 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (17.1 法)	0.02mg/L
68	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006 (4.2 法)	0.1μg/L
69	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 17.1	0.05mg/L
70	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (44.1 法)	0.1μg/L
71	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (12.1 法)	2μg/L
72	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (4.2 法)	1μg/L
73	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标	0.1μg/L

# 芜湖同行检验检测服务有限公司

## 检测报告 (WHTX-JB-77-19)

检测报告编号: WHTX-02-202304002

第 12 页 共 12 页

序号	检测项目	依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限
		GB/T5750.9-2006 (4.2 法)	
74	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006 (19.1 法)	0.0002mg/L
75	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (1.1 法)	3µg/L
76	四氯乙烯		1.2µg/L
77	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006 (11.1 法)	0.20µg/L
78	莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006 (17.1 法)	0.0005mg/L

本页以下空白

\*\*\*\*\*本报告结束\*\*\*\*\*

WHTX

